

Cebadilla Criolla

Es una especie que tiene una duración generalmente de un año en las pasturas. Bajo condiciones favorables puede comportarse como bianual y con cortes infrecuentes y poco severos se puede comportar como trianual. A estas cuestiones se suma que es una especie que tiene una excelente capacidad de resiembra natural.



Origen: Nativa de Argentina.

Adaptación climática: Adaptada a clima templado húmedo y subhúmeo. Resiste bien las bajas temperaturas.

Se adapta mejor a inviernos húmedos y moderados.

Adaptación edáfica: Requiere buena fertilidad y humedad para expresar su potencial de producción. A pesar de esto puede crecer en suelos muy diversos aunque no es muy productiva en suelos de baja aptitud de uso, ni con phinferior a 6 o (por otro lado) en suelos alcalinos.

Usos: pastoreo directo y mecanico, heno y silaje.

Ciclo de crecimiento: Otoño, Invierno y Primavera. Gran crecimiento inverno-primaveral, posee crecimiento otoñal que se alarga hasta entrado el invierno.

Duración: bianual.

Habito de crecimiento: Cespitoso.





Capacidad de macollaje: Alta.

Calidad: Excelente.

Palatabilidad: Alta.

Resistencia al pisoteo y pastoreo directo: Alta

Siembra: Otoño temprano

Tolerancia a sequía y altas temperaturas: Excelente

Ciclo: largo, lo cual brinda una mayor proporción de macollos vegetativos.

Consociación recomendada: Cebadilla + Alfalfa + Trébol rojo + Festuca

Información para siembra:

Especie	Plantas/m2	30	100
Cebadilla criolla	PG mínimo (%)	70	70
	Pureza mínima (%)	95	95
	Peso 1000 teórico	13	13
	Coeficiente de logro (%)	60	60
	Densidad (kg/ha)	4	25
	Calidad de sitio	Media	Media
	Pradera	Polifitica	Monofitica

Las Tolerancias indicadas para PG y Pureza son las indicadas en la resolución 12/88. CAT. Rgistrada